

### 【如何至健保署 VPN 查詢院所個案詳細資料】

- 下載位置：健保資訊網服務系統(VPN)/院所資料交換/院所交換檔案下載，按查詢即可看到檔案。
- 提供下載日期區間是以資料上架時間而訂，起訖日請設定近一個月的 1 日起至查詢當日。
- 如院所對輔導內容有相關疑義，仍請其電洽所屬費用經辦人員。

我的首頁 > 院所資料交換 > 院所交換檔案下載

院所交換檔案下載

提供下載日期: 起: 1110101 ~ 迄: 1110106 (YYYYMMDD)

排序欄位: 提供下載日期

查詢 清除

【說明】  
 1.本作業為院所下載檔案功能。  
 2.有關院所帳務及收入資料檔案，請至本網站之「作業項目，醫療費用支付」下載。

檔案名稱	檔案說明	下載備註	提供下載日期	檔案下載
[redacted].xlsx	「醫功能異常使用NSAIDs藥量異常」案件明細	「醫功能異常使用NSAIDs藥量異常」類異指標案件明細(110年第2季)	111/01/06 11:15	下載 加密下載

### 【腎功能不良病患雲端藥歷顯示畫面】

身分證號： Z299\*\*\*509

查詢其他保險對象健保卡資料：[請換卡再按我](#)

**居家檢疫個案，請通知當地衛生局！**

**摘要：**  
複製病人醫療資料應符合診療目的之用，否則自負相關法律責任。  
本系統「CDC預防接種」係提供使用者連線前往疾病管制署「全國性預防接種資訊管理系統」，健保對象近期如無健保就醫與用藥紀錄，僅會呈現「CDC預防接種」頁籤。  
該病患於牙科處置及手術頁籤有影像上傳資料。  
下列頁籤表示此健保對象有該項目資料。

[檢查檢驗結果](#) [回首頁](#) [醫事人員溝通平台](#)



**自主健康管理個案**

複製病人醫療資料應符合診療目的之用，否則自負相關法律責任。  
本系統「CDC預防接種」係提供使用者連線前往疾病管制署「全國性預防接種資訊管理系統」，健保對象近期如無健保就醫與用藥紀錄，僅會呈現「CDC預防接種」頁籤。  
**此健保對象有特定凝血因子用藥資訊。**  
**該病患目前為早療人員。**  
**該病患目前為急性後期照護計畫收案名單。**  
**該病患於牙科處置及手術頁籤有影像上傳資料。**  
**此病患可能為中重度與重度慢性腎臟病患者，請避免使用NSAIDs、關節劑等腎毒性藥物，最近一筆eGFR值為[7]，採檢日期為[108/12/11]。**  
下列頁籤表示此健保對象有該項目資料。

[雲端藥歷](#) [檢查檢驗紀錄](#) [檢查檢驗結果](#) [手術明細記錄](#) [牙科處置及手術](#) [過敏藥](#) [特定凝血因子用藥](#) [復健醫療](#) [中醫用藥](#) [CDC預防接種](#)

1. 本系統資料不含自費藥品且簡表藥品可能低報；資料傳輸會有24~48小時之時間落差。  
2. 建議須向病人詢問藥品服用情形，方能掌握病人所有用藥品項。  
3. 本系統呈現之「主診斷」欄位係符合醫事服務機構醫療費用申報資料，僅供參考，確實診斷應以病歷記載為主。  
4. 持慢性病連續處方箋調劑，須於給藥期間屆滿前十日內，始得再次調劑。  
5. 雲端藥歷已建置疑似藥品療效不等通報功能，藥品療效不等定義：指更換不同廠牌之同成分、同劑型、同劑量藥品後，出現藥效改變或不良反應。

「透析前高風險腎臟病人使用 NSAIDs 藥量異常」指標定義

- 一、 指標精神：符合透析前高風險腎臟病人定義，於3個月內所有使用口服 NSAIDs 藥品總日數 $\geq 31$ 日之案件，例：110年1-3月內申報資料之主次診斷碼或上傳 eGFR 值歸類判斷透析前病人 ID，以前開 ID 勾稽 110年1-3月申報 NSAIDs 藥物日數加總 $\geq 31$ 日之案件列入監測。

二、 各名詞定義：

病患 ID 歸戶如任一 ICD-10-CM 碼為透析後之主次診斷碼，則該病人歸類為透析後病人，餘符合以下慢性腎臟病第 3B 期至第 5 期病人條件，定義為透析前高風險腎臟病人：

慢性腎臟病第 3B 期病人，符合以下任一條件：

1. 資料範圍內最近一次 eGFR 值  $30 \leq eGFR < 45$ 。
2. CKD 收案者且資料範圍內最近一次 eGFR 值  $30 \leq eGFR < 45$ 。
3. PRE-ESRD 收案者且資料範圍內最近一次 eGFR 值  $30 \leq eGFR < 45$ 。

慢性腎臟病第 4 期病人，符合以下任一條件：

1. 病患以 ID 歸戶，資料範圍內任一診斷碼(ICD-10-CM)為 N18.4。
2. 資料範圍內最近一次 eGFR 值  $15 \leq eGFR < 30$ 。

慢性腎臟病第 5 期病人，符合以下任一條件：

1. 病患以 ID 歸戶，資料範圍內任一診斷碼(ICD-10-CM)為 N18.5。
2. 資料範圍內最近一次 eGFR 值  $< 15$  且尚未透析。

備註：

- A. 透析後診斷碼：N18.6、R88.0、Z49.01、Z49.02、Z49.31、Z49.32、

Z91.15、Z99.2。

B. 尚未透析：資料範圍未申報透析案件(案件分類 05)。

C. 資料範圍為近 3 個月內資料。

三、 口服 NSAIDs 藥品：ATC 碼前 5 碼為 M01AA、M01AB、  
M01AC、M01AE、M01AG、M01AH 或 ATC 碼 7 碼 M01AX01、  
M01AX02、M01AX07、M01AX17 且醫令代碼第 8 碼=1(口服藥)。

(一)M01AA：phenylbutazone、mofebutazone、oxyphenbutazone、  
clofezone、kebuzone

(二)M01AB：Acetic acid derivatives and related substances

(三)M01AC：Oxicams

(四)M01AE：Propionic acid derivatives

(五)M01AG：Fenamates

(六)M01AH：Coxibs

(七)M01AX01：nabumetone

(八)M01AX02：niflumic acid

(九)M01AX07：benzylamine

(十)M01AX17：nimesulide

111年第1季「透析前高風險腎臟病人使用NSAIDs藥  
量異常」院所醫師統計表\_基隆市

序號	醫事機構名稱	專科屬性	件數	高於同儕值 P98註記
1	永安診所	家醫科	20	○
2	懷仁診所	耳鼻喉科	16	
3	黃勉倉醫師骨科診所	外科	16	
4	仁人診所	外科	15	
5	蔡敬山診所	內科	15	
6	黃勉倉醫師骨科診所	內科	15	
7	長泰診所	內科	12	
8	健福診所	家庭醫學科	11	
9	仁恩診所	外科	8	
10	仁祥診所	外科	8	
11	漁工診所	耳鼻喉科	8	
12	信義診所	家庭醫學科	7	
13	禾豐101診所	家庭醫學科	7	
14	恆生診所	骨科	6	
15	仁人診所	骨科	6	
16	正光診所	家庭醫學科	5	
17	廖國棟皮膚科診所	皮膚科	4	
18	大慶診所	家醫科	4	
19	和睦家診所	家醫科	4	
20	仁祥診所	家庭醫學科	3	
21	李卓為診所	內科	3	
22	正光診所	外科	3	
23	平安診所	家醫科	3	
24	仁祥診所	外科	3	
25	王孟俊診所	家庭醫學科	3	
26	醫療財團法人臺灣區煤礦	外科	3	
27	楊外骨科診所	家庭醫學科	3	
28	佳安診所	內科	2	
29	世界診所	家庭醫學科	2	
30	萬方診所	內科	2	
31	楊外骨科診所	外科	2	
32	和睦家診所	家醫科	2	
33	漁工診所	外科	2	
34	和睦家診所	內科	2	
35	安東耳鼻喉科診所	耳鼻喉科	1	
36	楊外骨科診所	內科	1	
37	安定診所	家庭醫學科	1	
38	李卓為診所	內科	1	
39	紀醫師診所	家庭醫學科	1	
40	林小兒科診所	小兒科	1	
41	林承興診所	家庭醫學科	1	
42	至誠診所	內科	1	
43	醫療財團法人臺灣區煤礦	外科	1	
44	和睦家診所	家庭醫學科	1	
45	濟仁診所	家庭醫學科	1	
46	廖曉俊診所	內科	1	
47	洪診所	外科	1	
48	安一外科診所	外科	1	
49	合成診所	家庭醫學科	1	
50	紀醫師診所	精神科	1	
51	仁人診所	骨科	1	